

Originalbetriebsanleitung



Kurzanleitung

Kettenschnellverschluss



Impressum

Dolezych GmbH & Co. KG
Hartmannstr. 8
44147 Dortmund

Tel: +49 (0) 231 / 82 85 0
Fax: +49 (0) 231 / 82 77 82
Internet: www.dolezych.de
E-Mail: info@dolezych.de

Vorwort

Vor der Verwendung sollte diese Betriebsanleitung gelesen und beim Gebrauch beachtet werden. Darüber hinaus sind die berufsgenossenschaftliche Regel DGUV-R 109-017 sowie die DGUV Information 209-013 zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dem Verbinden von Ketten, Spanngurten oder Drahtseilen bei Produktionslinien, dem Warenumsschlag, bei Seilverspannungen oder der dauerhaften Verbindung von Teilen und darf:

- nur durch beauftragte und unterwiesene Personen verwendet werden.
- nur unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften verwendet werden.

Es ist ausdrücklich verboten, das Produkt

- zu modifizieren
- durch Nicht-Fachpersonal zu reparieren
- zum Transport oder Absichern (PSA) von Personen zu verwenden.

Dies ist ein Profiprodukt, das für den gewerblichen Anwender vorgesehen ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beim Heben von Lasten mit Anschlagmitteln sind die Personen unter oder neben der Last besonders gefährdet. Beim Umgang mit Anschlagmitteln gibt es Restgefahren. Diese sind insbesondere:

- unzureichend sichere Verbindung vom Anschlagmittel zur Last,
- pendelnde Last beim Anheben und
- abstürzende Lasten.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt müssen die folgenden Anweisungen beachtet werden.

- Maximale Tragfähigkeit (WLL) beachten! Das Produkt darf niemals über die angegebene Tragfähigkeit hinaus belastet werden.
- Kontakt zu Chemikalien vermeiden. Nicht in Säuren oder Laugen einsetzen!
- Reißen oder ruckartige Belastungen vermeiden.
- Keine Lasten auf dem Produkt absetzen, wenn das Produkt dadurch beschädigt werden kann.
- Die Last nie über das Produkt schleifen.
- Das Produkt nicht über Böden oder raue Oberflächen ziehen.
- Die Last nie im Anschlagmittel lassen, wenn sich daraus Schäden ergeben können.
- Nicht unter der angehobenen Last aufhalten oder durch den Bereich unter der Last bewegen.
- Beim Arbeiten mit Anschlagmitteln stets die entsprechende Schutzausrüstung (Handschuhe, Helm, etc.) verwenden.

Produktbeschreibung

Kennzeichnungen am Produkt

Jeder Kettenverschluss weist die folgenden Kennzeichnungen auf:

- WLL = Working Load Limit = Tragfähigkeit
- CE-Zeichen
- Herstellerzeichen
- Herstellungsland
- Rückverfolgbarkeitscode (Lieferant des Werkstoffs)
- Herstellungsdatum
- Modellbezeichnung
- Materialdurchmesser

Prüfung und Wartung

Der Kettenschnellverschluss muss vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Beschädigungen oder Verschleiß und Einsatzsicherheit geprüft werden.

Entsprechend DGUV Regel 109-017 muss das Produkt in Abständen von längstens einem Jahr durch eine sachkundige Person geprüft werden.

Ablegereife

Das Produkt darf nicht weiterverwendet werden, wenn es die Ablegereife erreicht hat. Die Ablegereife ist erreicht bei:

- Fehlerhafter oder nicht mehr lesbarer Kennzeichnung
- Verformungen und Beschädigungen, wie z. B. Dehnungen, Brüchen, Kerben, Schnitten, Rissen/Anrissen, Quetschungen.
- Beschädigtem Gewinde
- Starker Korrosion
- Verschleiß um mehr als 10 % vom Ausgangsmaß

Anwendungshinweise

Die Schraube muss stets vollständig eingedreht werden. Das Gewinde darf nicht mehr sichtbar sein.

Die empfohlene Zugrichtung beachten. Es darf keine Last seitlich auf die Schraube einwirken.

Aufbewahrung und Pflege

Aufbewahrung

Das Produkt muss in trockener und sauberer Umgebung gelagert werden.

Bei der Lagerung muss der Kontakt vermieden werden zu

- Chemikalien,
- Rauchgasen und
- korrodierenden Oberflächen.

Reinigung

Das Produkt nur mit klarem Wasser reinigen.


Keine Zusätze von Chemikalien verwenden, insbesondere keine Säuren oder Laugen.

Das Produkt vor der Weiterverwendung ausreichend trocknen lassen. Die Trocknung nicht beschleunigen, z. B. durch Erhitzen.

Nach der Reinigung mit Wasser das Gewinde leicht ölen.

Entsorgungshinweise

Nach Erreichen der Ablegereife müssen Dolezych Kettenschnellverschlüsse fachgerecht und gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen Vorgaben entsorgt werden.



Geprüfte EG-Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir,

Dolezych GmbH & Co. KG

Hartmannstraße 8

44147 Dortmund

dass der Kettenschnellverschluss zum Verbinden von Ketten, Spanngurten oder Drahtseilen in der serienmäßigen Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen – allg. Gestaltungsleitsätze



Dortmund; 23.03.2026


.....

Dipl. Ing. Thomas Schade
(Dokumentenbevollmächtigter)

Dolezych
EINFACH SICHER

